

Kauri series / chapter —09





01

03

02

04

Assemblage 09

Finiture /Finishings

01—Grigio

02—Bianco

03—Beige

04—Moro

Laminam

Various sizes

←

Kauri series_

/ Trae ispirazione dal legno più raro e prezioso al mondo, da cui prende anche il nome. Kauri, conserva nella sua texture traccia di un legno estremamente contrastato, possente e primordiale. La memoria del materiale ispiratore si mantiene nelle macroscopiche venature, che donano alle lastre un vigoroso tratto distintivo. Le tonalità morbide lasciano spazio ad innumerevoli possibilità di posa.

/ Kauri draws inspiration from the rarest and most precious wood in the world, from which it gets its name. It retains in its texture the trace of an extremely controversial, powerful and primordial wood. The memory of the inspirational material is retained in the macroscopic veining, which give the slabs a vigorous distinctive trait. The soft tones give way to endless possibilities of installation.

Coefficiente d'attrito Laminam 5 / Coefficient of friction Laminam 5

Kauri

Norma-Metodo / Norm-Method



DIN 51130	R10
DIN 51097	on demand
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42**
ASTM C-1028	μ > 0,6*

*in condizioni di asciutto/in dry conditions.

**garantito su richiesta in fase d'ordine/guaranteed if requested at the time of ordering.

Moro

Colori disponibili / Available colours



Per la gamma completa delle collezioni e le specifiche tecniche p. 146 / For a complete series guide and technical details p. 146.

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi / Sample colours are considered indicative.



**/Moscow**

Year: 2014
School
Moscow/Russia
Ventilated Facades
Kauri, Beige
Various sizes
← →