

Oxide series / chapter —12





Assemblage 12

Finiture /Finishings
01—Moro
02—Grigio
03—Nero
04—Bianco
Laminam
Various sizes
←

Oxide series_

/ Attraverso un'esclusiva tecnologia di stratificazione, le superfici di Oxide riproducono l'effetto del metallo ossidato che reagisce agli agenti atmosferici, al sole e al tempo che scorre. Grazie alla profondità materica e cromatica si creano effetti tridimensionali inediti e raffinati per un total look nella progettazione di interni ed esterni con qualsiasi stile, dal più classico al più estremo.

/ Through a unique layering technology, the surfaces of Oxide reproduce the effect of oxidised metal which reacts to the atmospheric agents, the sun and the passage of time. The material and chromatic depths help create new refined 3D effects for a total look in designing interiors and exteriors in any style, from the most classic to the most extreme.





Coefficiente d'attrito Laminam 5 / Coefficient of friction Laminam 5

Oxide		Oxide Mat	
Norma-Metodo / Norm-Method		Norma-Metodo / Norm-Method	
ASTM C-1028	$\mu > 0,6^*$	DIN 51130	R9
		ANSI A137.1 (DCOF)	$\geq 0,42^{**}$
		ASTM C-1028	$\mu > 0,6^*$

*in condizioni di asciutto/in dry conditions.

**garantito su richiesta in fase d'ordine/guaranteed if requested at the time of ordering.

Colori disponibili / Available colours



Per la gamma completa delle collezioni e le specifiche tecniche p. 146 / For a complete series guide and technical details p. 146.

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi / Sample colours are considered indicative.





/Venice

Year: 2013
 Aljubagiò Restaurant
 Venice/Italy
 Laminam 3+
 Oxide, Moro
 Various sizes
 ← →

